



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области ТО в
Вятскополянском районе
612900, г.Вятские Поляны, ул.Лермонтова, д.17а**

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Кировской области в
Вятскополянском районе
г.Вятские Поляны,
ул.Лермонтова 17-а,
Кировской области

(место составления акта)

« 15 » декабря 20 14 г.

(дата составления акта)

17.ч.00мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 0170**

с 03.12.2014г. по 15.12.2014г

По адресу: **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Огонек» п.г.т.Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области, 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Калинина, д. 13 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Дружбы, д. 11**

на основании распоряжения и.о.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе Фалаховой Мадины Изваровны № 0170 от 20.11.2014г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: **Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Огонек» п.г.т.Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области (МКДОУ ОВ детский сад «Огонек»), ИНН 4307004122, ОГРН 1024300611631**

612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Калинина, д. 13

612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Дружбы, д. 11

Дата и время проведения проверки:

03 декабря 2014г. с 09час.30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 4,0 часа

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (4,0 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области ТО в Вятскополянском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

«25» ноября 2014г.
Дата

14 : _00_
Время


Подпись


Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

Специалист-эксперт Филипова Ирина Викторовна
Помощник эпидемиолога Новоселова Людмила Александровна

При проведении проверки присутствовали: **заведующий Пильтей Татьяна Николаевна**

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Огонек» п.г.т.Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области располагается двух типовых 2-х этажных зданиях в кирпичном исполнении, по адресу 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Калинина, д. 13 (далее по тексту 1 корпус) – год постройки 1964 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Дружбы, д. 11 (далее по тексту 2 корпус) - год постройки 1960.

На момент проверки функционирует: в 1 корпусе 5 групп со списочным составом 91 воспитанник, все группы дошкольного возраста (с 3-х до 7-ми лет); во втором корпусе 4 группы со списочным составом 77 воспитанников, из них 1 группа для детей ясельного возраста (до 3-х лет) со списочным составом – 16 воспитанников В день проверки присутствовало 52 и 30 воспитанников соответственно.

Устав учреждения утвержден постановлением администрации Вятскополянского района от 11.01.2013 № 8. Режим работы ДОУ – пятидневная рабочая неделя с длительностью пребывания детей 10 часов (с 07ч.30мин. до 17ч.30мин.).

Площади земельных участков составляют: 1 корпус 4110 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права, (повторное, взамен) выданное Управлением Федеральной регистрационной службой по Кировской области дата выдачи 06.08.2013г. кадастровый номер 43-АВ 860704), 2 корпус 4809 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной регистрационной службой по Кировской области дата выдачи 19.08.2013г. кадастровый номер 43-АВ 860339)

Участки ограждены деревянным и металлическим забором. На участках выделены зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя: 9 игровых площадок, общая физкультурная площадка. На каждой игровой площадке установлены теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков, песочницы на игровых площадках имеют крышки, песок завезен весной 2014г. Проезды и пешеходные дорожки заасфальтированы, покрытие игровых площадок травяное с утрамбованным грунтом. Озеленение участка составляет 50%. Имеются въездные ворота, калитки. Две площадки с твердым водонепроницаемым покрытием для сбора мусора находится в 20-ти метрах от зданий детского сада, в хозяйственной зоне, у контейнеров имеются плотно закрывающиеся крышки.

Общая площадь зданий составляет: 1 корпус 851,7 кв.м (свидетельство о государственной регистрации права (повторное, взамен) выданное Управлением Федеральной

регистрационной службой по Кировской области дата выдачи 06.08.2013г. кадастровый номер 43-АВ 860703), 2 корпус 881,9 кв.м (свидетельство о государственной регистрации права выданное Управлением Федеральной регистрационной службой по Кировской области дата выдачи 19.08.2013г. кадастровый номер 43-АВ 860340). Здания имеют все виды благоустройства: холодное водоснабжение осуществляется от сетей питьевого водопровода п.г.т. Водосточниками являются артезианские скважины. Стоки сбрасываются в сети хозяйственной канализации. Отопление централизованное.

Учреждение имеет основные и вспомогательные помещения. Групповые ячейки в корпусе № 2 имеют полный набор помещений (игровые, спальни, туалетные, буфетные зоны). В корпусе № 1 из 5-ти групповых ячеек – полный набор помещений имеет 1 ячейка, в остальных 4-х отсутствуют спальни. В каждом корпусе имеется медицинский кабинет и пищеблок со складскими помещениями.

Основные помещения групповых ячеек оборудованы мебелью имеющие гигиеническое покрытие. Столы и стулья имеют маркировку в соответствии с требованиями СанПиН. Количество столов и стульев в игровых и индивидуальных кроватей в спальнях, и раскладных индивидуальных кроватей, соответствует списочному составу детей.

Отделка помещений, в основном, выполнена материалами, допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СанПиН 2.1.4.3049-13 стены в музыкальном зале корпуса № 1 имеют отделку обоями, документы, подтверждающие возможность проведения влажной уборки и дезинфекции на обои не предоставлены.

Умывальные зоны оборудованы навесными вешалками с индивидуальными ячейками для детских полотенец и умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Туалетные оборудованы унитазами, в группе младшего возраста установлен стеллаж с горшками в соответствии со списочным составом воспитанников. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.17.3 СанПиН 2.1.4.3049-13 в туалетных помещениях всех 9-ти групп (в обоих зданиях) отсутствуют отдельные краны для технических целей (уборка помещений, групповой, туалета и т.д.).

Все основные помещения по проекту имеют естественное освещение. Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами и лампами накаливания. Уровни искусственной освещенности и коэффициента пульсации соответствуют требованиям СанПиН, о чем свидетельствует протокол измерений освещенности филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 60 от 03.12.2014г.

Вентиляция естественная приточно-вытяжная через форточки и дверные проемы, стеновые каналы, вытяжная вентиляция с механическим побуждением в зале пищеблока. Вентиляционные каналы закрыты решетками. При измерении микроклимата: температура и относительная влажность во всех помещениях детского сада соответствует требованиям, о чем свидетельствует протокол измерений освещенности филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 60 от 03.12.2014г. Проветривание проводится в отсутствие детей по графику. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13) отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах в игровых, спальнях и приемных в здании, расположенном по адресу: 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Калинина, д. 13, и в приемных и маленьких спальнях групп «колокольчики», «смешарики», в здании по адресу: 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Дружбы, д. 11.

На момент проверки системы водоснабжения и канализации в МКДОУ исправны. Пробы воды из разводящей сети (в пищеблоке и двух группах) соответствуют требованиям

санитарных правил по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, протоколы № 16962-16963, 16968-16969 от 08.12.2014г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе. Питьевой режим в группах организован кипяченой водой с пищеблока.

Во всех помещениях влажная уборка с применением моющих средств проводится регулярно. Ковровые покрытия чистые, для их уборки имеются пылесосы. Санитарно-техническое оборудование подвергается обеззараживанию, средствами, разрешенными к использованию. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. При исследовании смывов с предметов внешней среды в группах, пищеблоке яйца и личинки гельминтов не обнаружены, протоколы лабораторных испытаний № 16994-17024, 17025-17054 от 04.12.2014г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Для мытья посуды в буфетных корпуса № 1 групп оборудованы 2-х секционные моечные ванны, используются разрешенные жидкие моющие средства. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 отсутствует подводка холодной воды в буфетные всех 4-х групп в здании, расположенном по адресу: 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Дружбы, д. 11, посуду в группах моют в тазиках, водой принесенной из пищеблока. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 буфетные всех 4-х групп не оборудованы внутренней канализацией.

Игрушки моются ежедневно, выделен специальный, промаркированный инвентарь. Смена постельного белья и полотенец проводится 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Все белье замаркировано у ножного края. Воспитанники обеспечены необходимым количеством постельного белья и полотенец, наматрасников - в наличии по 3 комплекта постельного белья и полотенец и два комплекта наматрасников. После использования белье складывается в х/б мешки и доставляется в прачечную. Прачечная находится на 1 этаже в цокольном помещении корпуса № 2 и имеет в своём составе 3 помещения: в одном помещении проводят сортировку белья, во втором стирают (установлены стиральные машины, бытовая ванна), а в третьем используют для глажения, где установлены шкафы для хранения чистого белья. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.1, п.9.6 СанПиН 2.1.4.3049-13 не обеспечены необходимые условия для соблюдения санитарных правил, а именно: в прачечной не обеспечен слив отработанной (грязной) воды непосредственно в систему канализации от обеих машин-автоматов, отработанную воду сливают в бытовую ванну.

Пищеблоки расположены на первых этажах, не имеют всего необходимого набора помещений, работают на сырье. Пищеблок 1 корпуса состоит из горячего цеха с зонами обработки сырой и готовой продукции, моечной кухонной посуды, складских помещений. В горячем цехе установлены две электроплиты с духовкой, жарочный шкаф. Для мытья рук имеется умывальная раковина. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в пищеблоке по адресу: 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Калинина, д. 13 допускается использование стола с пластиковым покрытием для обработки готовой продукции, а не цельнометаллического.

Пищеблок 2 корпуса состоит из горячего цеха с зонами обработки сырой и готовой продукции, моечной кухонной посуды, заготовочного цеха (обработка сырой продукции), складских помещений. В горячем цехе установлена электроплита с духовкой, жарочный шкаф, производственные столы для обработки продуктов, в зоне моечной кухонной посуды установлен стеллаж для хранения посуды. Для мытья рук имеется умывальная раковина.

В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 в обоих пищеблоках отсутствуют двухсекционные моечные ванны для мытья кухонной посуды, для мытья кухонной посуды установлено по одной моечной ванне в каждом пищеблоке. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п.14.11 СанПиН 2.1.4. 3049-13 отсутствуют овощепротирочные машины в обоих пищеблоках для приготовления овощных (картофельного) пюре.

В заготовочном цехе установлены: производственные столы с цельнометаллическим покрытием, электромясорубка для мяса сырого и рыбы, моечные ванны для мытья мяса, рыбы, овощей и мытья рук. Обработка яиц проводится в заготовочном цехе, где имеются емкости и вывешена инструкция по обработке яиц.

На разделочных столах, технологическом оборудовании, моечных ваннах, разделочном инвентаре имеется маркировка. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря имеется. При лабораторном исследовании смывов с инвентаря и оборудования на пищеблоке патогенной микрофлоры и БГКП не обнаружено (протокол лабораторных испытаний от 04.12.2014 № 16974-16993 филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе).

Приготовление блюд ведется по технологическим картам. При лабораторном исследовании готовой пищи на микробиологические показатели установлено, что пробы «щи из свежей капусты», «плов с мясом», «компот из сухофруктов» соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протоколы № 16964-16966, 17970-16972 от 08.12.2014г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе).

В складах для хранения скоропортящейся продукции установлено холодильное оборудование. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.4 СанПиН 2.4.1. 3049-13 отсутствует прибор для измерения температуры и влажности в складе для хранения сухих сыпучих продуктов. Для взвешивания сырой продукции имеются весы.

В складе для хранения сыпучих продуктов установлены стеллажи. Продукты хранятся в таре поставщика (мешках, коробках). Все продукты закупаются и завозятся в соответствии с договорами. На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. При лабораторном испытании свежих овощей - капусты, моркови и свеклы на иерсинии пробы соответствуют требованиям СанПиН, протокол от 11.12.2014 № 16956-16961 филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе. Бракераж скоропортящихся продуктов, поступающих в детское учреждение, осуществляется с записью в специальном журнале. Суточные пробы отбираются регулярно, хранятся 48 часов. Температурный режим хранения суточных проб выдерживается.

В детском учреждении организовано 4-разовое питание детей, имеется примерное 10-дневное меню. В каждой группе имеется информация для родителей о ежедневном меню.

Проводится бракераж готовой продукции, результат бракеража регистрируется в журнале. Проводится ежедневный осмотр работников пищеблока и младших воспитателей, которые осуществляют раздачу готовой пищи, на наличие ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей, гнойничковых заболеваний рук с соответствующей записью в журнале.

Специальной одежды достаточное количество. Для хранения личной и специальной одежды установлены шкафы.

Медицинское обслуживание детского учреждения осуществляет средний медицинский персонал. Помещения медицинского назначения размещены на первом этаже в 1 корпусе и на 2-ом во втором корпусе, имеют в своем составе по одному кабинету. Внутренняя отделка помещений медицинского назначения соответствует требованиям, позволяет качественно проводить влажную уборку в помещении с применением моющих и дезинфицирующих средств. Профилактические прививки детям проводятся в детской поликлинике.

В медицинском кабинете проводится регистрация, учет и передача информации о случаях инфекционных заболеваний, представлен журнал учета инфекционных заболеваний. Проводится санитарно-просветительная работа по профилактике инфекционных заболеваний среди родителей воспитанников и персонала учреждения. Дети, возвращающиеся после длительного отсутствия (5 и более дней), принимаются в группы со справкой от врача. Медицинским работником журнал инфекционных заболеваний заполняется своевременно, в

журнале противоэпидемических мероприятий имеются данные наблюдения за контактными. Осмотр на педикулез проводится с необходимой кратностью, детей, пораженных педикулезом, педикулеза не выявлено. Дети перед поступлением в МКДОУ обследуются на гельминты и простейшие, далее 1 раз в год, все данные по плановому обследованию на гельминтозы детей вписаны в медицинские карты ребенка, сотрудники обследуются 1 раз в год. Всем выявленным инвазированным проводят медикаментозную терапию с последующим 3-х кратным лабораторным обследованием.

Персонал флюорографическое обследование проходит ежегодно, данные занесены в медицинские книжки. В предэпидемический период 2014-2015 года организована иммунопрофилактика детей и сотрудников против гриппа, из 51 сотрудника привито 49.

МКДОУ заключены договоры:- на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции с ОАО «Кировский областной центр дезинфекции», дератизационные мероприятия проводятся ежемесячно с отметкой в санитарном паспорте;- на вывоз ТБО и на утилизацию ртутьсодержащих люминесцентных ламп.

В ходе плановых мероприятий по контролю в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида «Огонек» п.г.т.Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области (МКДОУ ОВ детский сад «Огонек»), 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Калинина, д. 13, по адресам: 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Калинина, д. 13, 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Дружбы, д. 11, 03.12.2014г. с 09ч.30мин до 13ч.30мин. выявлены нарушения требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к устройству и содержанию дошкольной образовательной организации:

1. Нарушены требования к отоплению помещений:

1.1. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.3 СанПиН 2.4.1. 3049-13 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1. 3049-13) отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах в игровых, спальнях и приемных в здании, расположенном по адресу: 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Калинина, д. 13, и в приемных и маленьких спальнях групп «колокольчики», «смешарики», в здании по адресу: 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Дружбы, д. 11.

2. Нарушены требования к водоснабжению и канализации помещений:

2.1. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.4 СанПиН 2.4.1. 3049-13 отсутствует подводка холодной воды в буфетные всех 4-х групп в здании, расположенном по адресу: 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Дружбы, д. 11, посуду в группах моют в тазаках, водой принесенной из пищеблока.

2.2. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13 буфетные всех 4-х групп не оборудованы внутренней канализацией.

3. Нарушены требования к оборудованию помещений:

3.1. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.10 СанПиН 2.4.1. 3049-13 в обоих пищеблоках отсутствуют двухсекционные моечные ванны для мытья кухонной посуды, для мытья кухонной посуды установлено по одной моечной ванне в каждом пищеблоке.

3.2. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.3 СанПиН 2.4.1. 3049-13 в пищеблоке по адресу: 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул.

Калинина, д. 13 допускается использование стола с пластиковым покрытием для обработки готовой продукции, а не цельнометаллического.

3.3. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.4 СанПиН 2.4.1. 3049-13 отсутствует прибор для измерения температуры и влажности в складе для хранения сухих сыпучих продуктов.

3.4. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.1, п.9.6 СанПиН 2.1.4. 3049-13 не обеспечены необходимые условия для соблюдения санитарных правил, а именно: в прачечной не обеспечен слив отработанной (грязной) воды непосредственно в систему канализации от обеих машин-автоматов, отработанную воду сливают в бытовую ванну.

3.5. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.11 СанПиН 2.1.4. 3049-13 отсутствуют овощепротирочные машины в обоих пищеблоках для приготовления овощных (картофельного) пюре.

3.6. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.17.3 СанПиН 2.1.4. 3049-13 в туалетных помещениях всех 9-ти групп (в обоих зданиях) отсутствуют отдельные краны для технических целей (уборка помещений, групповой, туалета и т.д.).

4. Нарушены требования к внутренней отделке помещений:

4.1. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СанПиН 2.1.4. 3049-13 стены в музыкальном зале имеют отделку обоями, документы, подтверждающие возможность проведения влажной уборки и дезинфекции на обои не предоставлены.


**Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст.6.4 КоАП РФ
Ответственный за совершение правонарушения – МКДОУ ОВ детский сад «Огонек»,
612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна,
ул.Калинина, д. 13**


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Специалист-эксперт
Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель





Филипова И.В.

 №4

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Специалист-эксперт _____ Филипова И.В.
Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель _____

Прилагаемые документы:

Протоколы микробиологических и санитарно-гигиенических исследований водопроводной воды № 16962-16963, 16968-16969 от 08.12.2014г., протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов № 16964-16966, 16970-16972 от 08.12.2014г., протокол лабораторных исследований смывов на БГКП от 04.12.2014 № 16974-16993, протокол лабораторных исследований смывов на я/г № 16994-17024, 17025-17054 от 04.12.2014г., протокол лабораторных исследований смывов на иерсинии от 11.12.2014 № 16956-16961, протокол измерений освещенности, коэффициента пульсации № 60 от 03.12.2014г., протокол измерений микроклимата № 60 от 03.12.2014г., протокол исследования готовых кулинарных изделий и продукции общественного питания № 16964-16967, 16970-16973 от 08.12.2014г., экспертное заключение № 59 от 03.12.2014г. по установлению соответствия контейнерной площадки, экспертное заключение № 113 от 03.12.2014г. по установлению соответствия уровня заселенности территорий, зданий, сооружений биологическими объектами и эффективность дератизационной обработки.

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида «Огонек» п.г.т.Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области, 612950, Кировская область, Вятскополянский район, п.г.т.Красная Поляна, ул. Калинина, д. 13, № 0077 от 15.12.2014г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт _____ И.В. Филипова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«15» декабря 2014 г.
Дата

_____ Подпись _____ Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: